

Volgens Verordening (EG) nr 1907/2006

Hedge trimmer Clean & Lube



Versienummer: 1
Uitgegeven: 2024-10-31

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam

Hedge trimmer Clean & Lube

Artikelnr.

55020

UFI-code

0QCW-X4V5-S002-4NX5

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik

Smeermiddel.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

Grimsholm Products AB

Adres

Mellangårdsvägen 12

311 50 Falkenberg

Zweden

Telefoon

+46 (0)346 73 80 00

E-mail

info@grimsholm.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

NVIC: 088 755 8000

Beschikbaar buiten kantooruren

Ja

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens verordening (EG) nr. 1272/2008

Classificatie

Aerosolen, gevarencategorieën 1

Gevarenaanduidingen

H222, H229

Omschrijving

De volledige tekst voor alle gevarenaanduidingen wordt getoond in rubriek 16.

Volgens Verordening (EG) nr 1907/2006

Hedge trimmer Clean & Lube

Grimsholm®

Versienummer: 1
Uitgegeven: 2024-10-31

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering volgens verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

Veiligheidsaanbevelingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend inzamelpunt voor afval.

2.3. Andere gevaren

In geval van lekken kunnen zich snel hoge gasconcentraties vormen. Deze kunnen toxisch, verstikkend of explosief zijn.

Contact met vloeibaar gas kan bevriezing, eventueel met beschadiging van weefsel, veroorzaken.

Dit product bevat geen PBT of zPzB bestanddelen.

Het product bevat geen stoffen met hormoonverstorende eigenschappen.

Volgens Verordening (EG) nr 1907/2006

Hedge trimmer Clean & Lube



Versienummer: 1
Uitgegeven: 2024-10-31

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische naam	CAS Nr. EG Nr. REACH Nr. Catalogus Nr.	Conc.	Classificatie	H-zin M-factor acuut M-factor chron- isch	Opmerking
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclis- che verbindingen, < 2% aro- maten	- 918-481-9 01-2119457273-39 -	40 - 60%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
propaan	74-98-6 200-827-9 01-2119486944-21 601-003-00-5	15 - 25%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	-
butaan	106-97-8 203-448-7 01-2119474691-32 601-004-00-0	10 - 15%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	-
isobutaan	75-28-5 200-857-2 01-2119485395-27 601-004-00-0	3 - 5%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	-

Overige informatie over de stof

Zie paragraaf 16 voor de volledige tekst van de H-/EUH-verklaringen die in deze paragraaf worden vermeld.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing

Slachtoffer in de frisse lucht brengen en onder toezicht kalmeren. Ga indien het slachtoffer zich onwel voelt naar een ziekenhuis en neem dit informatieblad mee.

Huidcontact

Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een erkende huidreiniger. Gebruik GEEN organische oplosmiddelen.
Bij bevriezing: kleding niet verwijderen en overvloedig spoelen met lauw water. Medische verzor-
ging is vereist.

Oogcontact

Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.
In geval van bevriezing: Spoel de ogen met lauwwarm water. Gebruik GEEN heet water.
Medische verzorging is vereist.

Volgens Verordening (EG) nr 1907/2006

Hedge trimmer Clean & Lube

Grimsholm®

Versienummer: 1
Uitgegeven: 2024-10-31

Inslikken

Als de persoon bij bewustzijn is, spoel de mond met water en blijf bij de persoon. Geef de persoon nooit iets te drinken. Bij misselijkheid: Neem onmiddellijk contact op met een arts en neem dit veiligheidsinformatieblad of het etiket van het product mee. Laat de persoon niet braken, tenzij de arts dit aanbeveelt. Houd het hoofd naar beneden zodat eventueel braaksel niet terug in de mond en keel loopt.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Huidcontact

De snelle verdamping van de vloeistof kan bevriezing veroorzaken.

Oogcontact

De snelle verdamping van de vloeistof kan bevriezing veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte brandblusmiddelen

Gebruik water, alcoholbestendig schuim of koolzuur.

Ongeschikte blusmiddelen

Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Vat kan ontploffen bij verwarming.

Verbranding geeft onaangename en giftige rook.

Gevaarlijke verbrandingsproducten: Koolstofdioxide

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweermannen

Brandweermannen moeten geschikte beschermende uitrusting dragen en dienen zelf hun ademhalingsapparaat met luchttoevoer dat het hele gezicht bedekt (SCBA) te onderhouden.

Overig

Maatregelen bij brand

Containers / tanks met waternevel afkoelen. De niet-ontstoken laag wordt gekoeld met waterdamp.

Verwijder indien mogelijk brandbare materialen.

Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen, het mag niet naar de riolering aflopen.

Volgens Verordening (EG) nr 1907/2006

Hedge trimmer Clean & Lube

Grimsholm®

Versienummer: 1
Uitgegeven: 2024-10-31

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De niet-ontstoken laag wordt gekoeld met waterdamp. Verwijder indien mogelijk brandbare materialen.

Goed ventileren.

Houd onbevoegde en onbeschermden personen op een veilige afstand. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Veeg de vloeistof op met een papieren handdoek of een doek. Reinig het besmette oppervlak met water en reinigingsmiddel. Vermijd oplosmiddelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8.

Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Preventieve maatregelen voor hantering

Roken, eten en drinken is niet toegestaan in de werkruimte. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Vermijd inademen van dampen en spuitnevel. Contact met de ogen en huid vermijden.

Goed ventileren. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Tegen zonlicht beschermen.

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C.

Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Overeenkomstig de nationale verordeningen bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Sterk oxyderende stoffen, sterke zuren en sterke basen. Sterke reduceermiddelen.

7.3. Specifiek eindgebruik

De geïdentificeerde toepassingen worden in detail beschreven in Sectie 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Geen gegevens beschikbaar

Volgens Verordening (EG) nr 1907/2006

Hedge trimmer Clean & Lube

Grimsholm®

Versienummer: 1
Uitgegeven: 2024-10-31

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Veiligheidsstofbril of gezichtsbeschermkap dragen bij spatgevaar.

Bescherming van de handen

Veiligheidshandschoenen gebruiken, gemaakt van: Nitril rubber

Overige huidbescherming

Gebruik geschikte beschermende kleding als de blootstelling lang aanhoudt of de concentraties hoog zijn.

Ademhalingsbescherming

Bij onvoldoende ventilatie en bij risico van inademing van dampen: Gebruik een geschikt ademhalingsstoestel met combinatiefilter (type A2/P2).

Thermische gevaren

Bij het hanteren van lekkende containers moeten koude-isolerende handschoenen worden gebruikt.

Beheersing van milieublootstelling

Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysieke toestand

Aërosol

Kleur

Kleurloos

Geur

Koolwaterstoffen

Smelt-/vriespunt

Niet relevant

Kookpunt of initieel kookpunt en kookbereik

Niet relevant

Ontvlambaarheid

Zeer licht ontvlambaar

Onderste en bovenste explosiegrens

Niet relevant

Vlampunt

Geen gegevens beschikbaar

Volgens Verordening (EG) nr 1907/2006

Hedge trimmer Clean & Lube

Grimsholm®

Versienummer: 1
Uitgegeven: 2024-10-31

Zelfontbrandingstemperatuur

Niet relevant

Ontledingstemperatuur

Niet relevant

pH

Niet relevant

Kinematische viscositeit

Niet relevant

Oplosbaarheid

Niet relevant

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Niet relevant

Dampspanning

Niet relevant

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

0,7 g/cm³

Relatieve dampdichtheid

Niet relevant

Deeltjeseigenschappen

Niet relevant

9.2. Overige informatie

Geen andere informatie vermeld.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Statische elektriciteit en vonkvorming moeten voorkomen worden.

Beschermen tegen warmte en rechtstreeks zonlicht.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxyderende stoffen, sterke zuren en sterke basen. Sterke reduceermiddelen.

Volgens Verordening (EG) nr 1907/2006

Hedge trimmer Clean & Lube

Grimsholm®

Versienummer: 1
Uitgegeven: 2024-10-31

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Carcinogeniteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Niet geclassificeerd.

CLP: 3.10.1.6.3

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

kortademigheid

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Vrieswonden

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen met hormoonversturende eigenschappen.

Overige informatie

Geen andere informatie vermeld.

Volgens Verordening (EG) nr 1907/2006

Hedge trimmer Clean & Lube



Versienummer: 1
 Uitgegeven: 2024-10-31

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Acute toxiciteit

Beschouwd als niet schadelijk voor het milieu.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit product bevat geen PBT of zPzB bestanddelen.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen met hormoonversturende eigenschappen.

12.7. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten

Geen bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Instructies voor verwijdering

Verwijderen als gevaarlijk afval met in acht name van de lokale en nationale wet en regelgeving. HP8.

Verpakking

Lege vaten aanbieden aan de plaatselijke recycling bedrijven. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Afvalcode	Beschrijving van afval
14 06 03*	overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
15 01 04	metalen verpakking
15 01 02	kunststofverpakking

Let op: een asterisk (*) naast een code geeft aan dat het GEVAARLIJK AFVAL is.

Overig

Het afvalstofnummer moet worden toegekend door de gebruiker met in acht name van de toepassing waarvoor de stof is gebruikt.

Volgens Verordening (EG) nr 1907/2006

Hedge trimmer Clean & Lube

Grimsholm®

Versienummer: 1
Uitgegeven: 2024-10-31

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer of ID-nummer

1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR / RID / ADN correcte vervoersnaam

SPIJTBUSSEN (AÉROSOLEN), brandbaar

Juiste ladingnaam IMDG

AEROSOLS

Juiste ladingnaam overeenkomstig van de IATA

Aerosols, flammable

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Etiket

ADR/RID/ADN



2.1

IATA



2.1

ADR- / RID-klasse

2

ADR- / RID-Classificatiecode

5F

IMDG-klasse

2

IATA-klasse

2.1

ADN-klasse

2

ADN-Classificatiecode

5F

Volgens Verordening (EG) nr 1907/2006

Hedge trimmer Clean & Lube

Grimsholm®

Versienummer: 1
Uitgegeven: 2024-10-31

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

Milieugevaren

Nee

IMDG-Zeevervuiler

Nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Tunnelbeperkingscode: D

Vervoerscategorie: 2

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Dit product is niet bedoeld in bulk vervoerd te worden.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad, REACH.

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad, CLP.

RICHTLIJN 2008/68/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.

RICHTLIJN 2008/98/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende afvalstoffen.

SEVESO III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europese Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

SEVESO-categorie: P3b

Kwalificerende hoeveelheid (ton) voor de toepassing van minder strenge eisen: 5000

Kwalificerende hoeveelheid (ton) voor de toepassing van bovenvermelde eisen: 50000

Nationale voorschriften

Neem lokale en nationale regels in acht.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen

PBT: Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch.

zPzB: zeer persistent, zeer bioaccumulerend.

Volgens Verordening (EG) nr 1907/2006

Hedge trimmer Clean & Lube

Grimsholm®

Versienummer: 1
Uitgegeven: 2024-10-31

Betekenis zin

Aerosol 1 - Aerosolen, gevarencategorieën 1

Asp. Tox. 1 - Aspiratiegevaar, gevarencategorie 1

Flam. Gas 1A - Ontvlambare gassen, gevarencategorie 1A

Press. Gas - Gassen onder druk

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.